

Commandes de Flight Simulator X

Pause P ou PAUSE P ou PAUSE
Mode Plein écran ALT + ENTRÉE
Menus (afficher/masquer) ALT
Menu ATC (afficher/masquer) ACCENT ou ARRÊT DÉFIL.
Tablette (afficher/masquer) MAJ+F10
Son (avec/sans) Q
Réinitialiser le vol actuel CTRL + \$ (DOLLAR)
Enregistrer un vol \$ (DOLLAR)
Quitter Flight Simulator CTRL+C
Quitter Flight Simulator immédiatement CTRL+PAUSE
Joystick (avec/sans) CTRL+K
Basculer Coordonnées/Fréquence d'images MAJ+Z
Sélectionner l'élément 1 & &
Sélectionner l'élément 2 é é
Sélectionner l'élément 3 " "
Sélectionner l'élément 4 ' '
Sélectionner la compression de temps R
Déposer des objets MAJ+D
Camion-citerne (demande) MAJ+F
Références des appareils (afficher/masquer) CTRL+MAJ+L
Conseils de vol (afficher/masquer) CTRL+MAJ+X
Augmenter la sélection SIGNE ÉGAL (=)
Augmenter légèrement la sélection MAJ+SIGNE ÉGAL (=)
Diminuer légèrement la sélection MAJ+à
Diminuer la sélection à
Faire une capture d'écran V
Passerelle télescopique (attacher/désolidariser) CTRL+J
Mettre fin au vol Échap

COMMANDES TARMAQUE

Passerelle télescopique (attacher/désolidariser) CTRL+J
Camion-citerne (demande) MAJ+F
Sortie (sélectionner) MAJ+E
Sortie de secours ouvert/Ferme MAJ+E+3
Soute a bagage ouvert/Ferme MAJ+E+2
Avion remorqueur (demander) CTRL+MAJ+Y
Câble de remorquage (larguer) MAJ+Y

COMMANDES DE CONTRÔLE DE SURFACE

Ailerons (inclinaison à gauche) 4 (pavé numérique)
Ailerons (inclinaison à droite) 6 (pavé numérique)
Compensation de roulis (gauche) CTRL + 4 (pavé numérique)
Compensation de roulis (droite) CTRL + 6 (pavé numérique)
Gouverne de direction (lacet à gauche) 0 (pavé numérique)

Gouverne de direction (lacet à droite) Pavé numérique ENTRÉE
Compensation de direction (gauche) CTRL+ 0 (pavé numérique)
Compensation de direction (droite) CTRL + ENTRÉE (pavé numérique)
Ailerons et gouv. dir. au centre 5 (pavé numérique)
Piquer (gouverne de profondeur) 8 (pavé numérique)
Relever le nez (gouverne de profondeur) 2 (pavé numérique)
Compensateur de profondeur (bas) 7 (pavé numérique)
Compensateur de profondeur (haut) 1 (pavé numérique)
Volets (rentre entièrement) F5
Volets (rentre cran par cran) F6
Volets (sortir cran par cran) F7
Volets (sortir entièrement) F8
Sortir/rentre les déflecteurs (spoilers) : (DEUX POINTS)
Activer les spoilers MAJ + : (DEUX POINTS)
Gouvernail marin (rentre/sortir) CTRL + W

COMMANDES MOTEUR

Sur les appareils équipés de plusieurs moteurs, les commandes moteur affectent tous les moteurs à moins

que vous n'en ayez auparavant sélectionné un.

Sélectionner un moteur E+numéro de moteur (1-4) (clavier principal)

Sélectionner tous les moteurs E+&+é+"'

Démarrer automatiquement le moteur CTRL+E

Gaz (arrêt)F1

Commande de poussée (turbopropulseurs/réacteurs)F2 (appuyer longuement)

Gaz (réduction)F2 ou 3 (pavé numérique)

Gaz (augmentation)F3 ou 9 (pavé numérique)

Gaz (plein régime)F4

Hélice (régime réduit)CTRL+F1

Hélice (régime réduit)CTRL+F2

Hélice (augmentation du régime)CTRL+F3

Hélice (régime élevé)CTRL+F4

Mélange (ralenti/extinction du moteur)CTRL+MAJ+F2

Mélange (appauvrissement rapide)CTRL+MAJ+F2

Mélange (enrichissement)CTRL+MAJ+F3

Mélange (enrichi)CTRL+MAJ+F4

Réchauffement du carburant/Dégivrage du moteur (activer/désactiver)H

Magnétos (sélectionner)M

Batterie principale/Alternateur (sélectionner)MAJ + M

Démarrateur des réacteurs (sélectionner)J

Embrayage du rotor hélicoptère (activer/désactiver)MAJ+; (POINT-VIRGULE)

Limiteur de régime du rotor hélicoptère (activer/désactiver)MAJ + , (VIRGULE)

Frein du rotor hélicoptère (activer/désactiver)MAJ+B

Augmenter la sélection SIGNE ÉGAL (=)

Augmenter légèrement la sélection MAJ + SIGNE ÉGAL (=)

Diminuer légèrement la sélection MAJ + à

Diminuer la sélection: à

COMMANDES GÉNÉRALES DE L'APPAREIL

Frein de parc (serrer) CTRL+; (POINT-VIRGULE)
Pushback (démarrer/arrêter) MAJ+P (puis appuyer sur 1 ou 2 pour tourner la queue à droite/gauche)
Freins (serrer/desserrer) ; (POINT-VIRGULE)
Freins (serrer frein gauche) + (PLUS) (pavé numérique)
Freins (serrer frein droite) - (SIGNE MOINS) (pavé numérique)
Train d'atterrissage (sortir/rentrer) G
Roulette de queue (verrouillée/déverrouillée) MAJ+G
Train d'atterrissage (sortir manuellement) CTRL+G
Vidange carburant (activer/désactiver) CTRL+MAJ+D
Tableaux de bord secondaires (afficher/masquer) MAJ+1 à MAJ+9 (clavier principal)
Système de fumée (activer/désactiver) I
Volets de capot (ouvrir progressivement) CTRL+MAJ+Y
Volets de capot (fermer progressivement) CTRL+MAJ+C
Avion remorqueur (demander) CTRL+MAJ+Y
Câble de remorquage (larguer) MAJ+Y
Sortie (sélectionner) MAJ+E
Sortie de secours ouvert/Ferme MAJ+E+3
Soute à bagage ouvert/Ferme MAJ+E+2

COMMANDES DES FEUX

Feux - tous (allumer/éteindre) L
Feux clignotants (allumer/éteindre) O
Voyants du tableau de bord (allumer/éteindre) MAJ+L
Phares d'atterrissage (allumer/éteindre) CTRL+L
Phare d'atterrissage (orienter vers le bas) CTRL+MAJ+2 (pavé numérique)
Phare d'atterrissage (orienter vers la gauche) CTRL+MAJ+4 (pavé numérique)
Phare d'atterrissage (orienter vers la droite) CTRL+MAJ+6 (pavé numérique)
Phare d'atterrissage (orienter vers le haut) CTRL+MAJ+8 (pavé numérique)
Phare d'atterrissage (central) CTRL+MAJ+5 (pavé numérique)

COMMANDES RADIO

Fenêtre ATC (afficher/masquer) ACCENT GRAVE ` ou ARRÊT DÉFIL.
Identification de VOR1 (activer/désactiver) CTRL + &
Identification de VOR2 (activer/désactiver) CTRL + é
Identification de MKR (activer/désactiver) CTRL + "
Identification de DME (activer/désactiver) CTRL + '
Identification de DME (activer/désactiver) CTRL + (
Fréquence Standby (basculer) X
Radio COM (sélectionner) C
Radio NAV (sélectionner) N
Indicateur de cap (sélectionner) MAJ+V
ADF (sélectionner) CTRL+MAJ+A

DME (sélectionner) F
Transpondeur (sélectionner) T
Augmenter la sélection SIGNE ÉGAL (=)
Augmenter légèrement la sélection MAJ+ SIGNE ÉGAL (=)
Diminuer légèrement la sélection MAJ + à
Diminuer la sélection à

COMMANDES DES INSTRUMENTS

Indicateur de cap (réinitialiser) D
Altimètre (réinitialiser) B
Chauffage/dégivrage du pitot (activer/désactiver) MAJ+H
Augmenter la sélection SIGNE ÉGAL (=)
Augmenter légèrement la sélection MAJ + SIGNE ÉGAL (=)
Diminuer légèrement la sélection MAJ + à
Diminuer la sélection à

COMMANDES AUTOPILOTES

Pilote automatique principal (activer/désactiver) Z
Directeur de vol (activer/désactiver) CTRL+F
Stabilisateur d'ailes (activer/désactiver) CTRL+V
Amortisseur de lacet (activer/désactiver) CTRL+D
Verrouillage d'altitude (activer/désactiver) MAJ + Z
Altitude (sélectionner) CTRL+MAJ+Z
Verrouillage du cap (activer/désactiver) CTRL+H
Cap (sélectionner) CTRL+MAJ+H
Conservateur de vitesse (activer/désactiver) CTRL+R
Conservateur du nombre de Mach (activer/désactiver) CTRL+M
Manette de gaz automatique (armement) MAJ+R
Verrouillage de la manette de gaz automatique (TOGA) CTRL+MAJ+G
Verrouillage de NAV1 (activer/désactiver) CTRL+N
Mode d'approche (activer/désactiver) CTRL+A
Mode alignement arrière (activer/désactiver) CTRL+B
Verrouillage sur le LOC (radiophare d'alignement) (activer/désactiver) CTRL+O
Verrouillage d'assiette (activer/désactiver) CTRL+T
Augmenter la sélection SIGNE ÉGAL (=)
Augmenter légèrement la sélection MAJ + SIGNE ÉGAL (=)
Diminuer légèrement la sélection MAJ + à
Diminuer la sélection à

COMMANDES DE MISSION

Compas/Pointeur de mission (activer/désactiver) U
Objectif du compas de mission (suivant) K
Objectif du compas de mission (précédent) MAJ + K

COMMANDES DES VUES

Cockpit 2-D 5 (parcourir les tableaux de bord) W
Passer en vue tableau de bord) MAJ+0 (pavé numérique)
Vue (catégorie suivante) S
Vue (catégorie précédente) MAJ+S
Vue (suivante dans la catégorie) A
Vue (précédente dans la catégorie) MAJ+A
Vue (activer/désactiver vues précédentes) CTRL+S
Vue (zoom par défaut) RETOUR ARRIÈRE
Regarder Pavé numérique
Regarder (panoramique) Bouton-champignon ou stick analogique
Regarder (réinitialisation vue devant) MAJ+SUPPR (pavé numérique)
Regarder avec la souris (activer) Appuyer longuement sur la touche ESPACE
Regarder avec la souris (activer/désactiver) MAJ+O
Vue (ouvrir une nouvelle fenêtre)) (PARENTHÈSE DROITE)
Vue (fermer la fenêtre sélectionnée) ^ (ACCENT CIRCONFLEXE)
Vue (ouvrir une nouvelle fenêtre de vue aérienne) MAJ + ^ (ACCENT CIRCONFLEXE)
Cockpit virtuel F9
Cockpit 2-D F10
Vue avion d'observation verrouillé F11
Vue aérienne F12
Transparence du tableau de bord 2-D CTRL+MAJ+T (+ or -)
Fenêtre (afficher la fenêtre sélectionnée au premier plan) MAJ + é (soit le 2 du clavier principal)
Zoom avant SIGNE ÉGAL (=)
Zoom arrière à
Vue (fenêtre suivante) CTRL+TAB
Vue (fenêtre précédente) CTRL+MAJ+TAB
Point de vue (déplacer vers l'arrière) CTRL+ENTRÉE
Point de vue (déplacer vers le bas) MAJ+RET. ARR
Point de vue (déplacer vers l'avant) CTRL+RET. ARR.
Point de vue (déplacer vers la gauche) CTRL+MAJ+RET. ARR.
Point de vue (déplacer vers la droite) CTRL+MAJ+ENTRÉE
Point de vue (déplacer vers le haut) MAJ+ENTRÉE
Point de vue (réinitialiser) CTRL+ESPACE

COMMANDES DE TRANSPOSITION

La transposition permet de repositionner votre appareil rapidement sans voler en temps réel. Mode de transposition (activer/désactiver) Y
Cap au nord/Assiette CTRL+ESPACE
Figer tous les déplacements 5 (pavé numérique)
Transposition avant 8 (pavé numérique)
Transposition arrière 2 (pavé numérique)
Transposition gauche 4 (pavé numérique)
Transposition droite 6 (pavé numérique)
Transposition lente vers le haut Q ou F3

Transposition rapide vers le haut F4
Transposition lente vers le bas A
Transposition rapide vers le bas F1
Figer les déplacements verticaux F2
Rotation à gauche 1 (pavé numérique)
Rotation à droite 3 (pavé numérique)
Cabrer (nez vers le haut) 9
Cabrer rapidement (nez vers le haut) F5
Piquer (nez vers le bas) F7 ou 0 (zéro)
Piquer rapidement (nez vers le bas) F8
Figer le cabrage F6
Incliner à gauche 7 (pavé numérique)
Incliner à droite 9 (pavé numérique)

COMMANDES EN MULTIJOUEUR

Fenêtre de conversation (afficher/masquer) CTRL + MAJ + ^
Fenêtre de conversation (activer) ENTRÉE
Voix (commencer transmission) VERR MAJ
Voix (arrêter transmission) ^VERR MAJ
Voix (commencer transmission à tous) MAJ+VERR MAJ
Voix (arrêter transmission à tous) ^MAJ+VERR MAJ
Transférer/Accepter les commandes MAJ+T
Suivre les autres joueurs CTRL+MAJ+F

[Agrandir cette image](#)[Réduire cette image](#) [Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.](#)